



ZEBRA

Impresora móvil de recibos ZQ300 Series:

MÁXIMA CAPACIDAD DE BATERÍA, VERSATILIDAD, DURABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN REMOTA SIMPLIFICADA, TODO EN UNA IMPRESORA MÓVIL ASEQUIBLE

Sus trabajadores de campo se pasan mucho tiempo escribiendo recibos de forma manual, tiempo que podrían emplear para realizar más visitas a los clientes y brindarles un mejor servicio. Usted desea automatizar la generación de recibos con una impresora móvil, pero la lista de requerimientos es muy extensa. Lo que usted necesita es una impresora móvil compacta resistente, que pueda generar recibos de alta calidad en prácticamente cualquier condición ambiental, con duración de batería para los turnos más largos y con una solución de administración remota lista para usar, todo a un precio asequible. Le presentamos la impresora compacta móvil que puede hacerlo todo: la ZQ300 Series. Las impresoras ZQ300 Series de 58 mm (2 pul.) y de 80 mm (3 pul.) tienen el tamaño perfecto: son delgadas, ligeras y compactas. La ZQ300 Series está preparada para las exigencias del uso al aire libre. Está diseñada para resistir las inevitables caídas, con una carcasa antirayas que la conserva como nueva; además, ofrece impresiones confiables y de alta calidad, incluso en condiciones de calor o frío extremos, lluvia y nieve. Tecnologías avanzadas de batería y alimentación, líderes en su clase, garantizan que todos los trabajadores tendrán suficiente energía cada minuto de su turno. Las impresoras ZQ300 Series utilizan Link-OS® y son compatibles con nuestra potente solución Print DNA con paquetes de aplicaciones, utilidades y herramientas de desarrollo que brindan una experiencia de impresión superior gracias a un mejor desempeño, una administración remota simplificada e integraciones más simples. ZQ300 Series: impresoras móviles asequibles que ofrecen un gran valor empresarial.



MÁS VERSATILIDAD, MÁS VALOR

Conéctese a prácticamente cualquier dispositivo de mano

Conecte las impresoras ZQ300 Series con casi todos los dispositivos móviles: cualquier computadora de mano y tableta con tecnología móvil de Zebra y compatible con Bluetooth, y cualquier dispositivo con Android, iOS, Windows CE y Windows Mobile.

Impresión de alta calidad en exteriores

Gracias a la protección IP54 y a la compatibilidad con materiales resistentes al agua, puede estar tranquilo de que el texto será fácil de leer y los códigos de barras serán legibles por escáneres y lectores, incluso bajo la lluvia o la nieve.

Compatibilidad con materiales globales

Los dispositivos ZQ300 Series son compatibles con materiales cuyo ancho se adapta al sistema métrico internacional y al sistema de EE. UU.

Menos desperdicios con suministros sin liner

Sea más ecológico con suministros sin liner. Los trabajadores ya no tendrán que manejar el liner en sus turnos. Y gracias a que las cintas sin liner cuentan con hasta un 60% más de etiquetas por rollo, deberá cambiar el rollo menos veces, lo que mejora el tiempo de actividad de la impresora y la productividad de los empleados.

DISEÑO INDUSTRIAL SUPERIOR: DURADERO Y MODERNO

Por fuera, un estilo elegante para el consumidor; por dentro, un diseño industrial Zebra de nivel superior.

Con los dispositivos ZQ300 Series, usted obtiene las mejores características. El diseño liviano garantiza la comodidad del usuario durante todo el turno. El contorno delgado facilita el uso en espacios reducidos. Y en tanto su apariencia moderna proyecta la imagen innovadora que quiere brindarles a sus clientes, usted obtiene la durabilidad tan característica de Zebra. Además de la carcasa resistente, es la única impresora de su clase que ofrece triple especificación de durabilidad: con el sellado IP54, es resistente a líquidos y polvo. Y dos pruebas de impacto garantizan su funcionamiento confiable, incluso si se cae: la impresora resiste a caídas desde 1,5 m (5 pies) de altura y 500 golpes consecutivos en nuestro tambor giratorio, que simula los golpes reales que siguen a una caída. ¿El resultado? Funcionamiento confiable en exteriores.

CONEXIONES INALÁMBRICAS MÁS RÁPIDAS, MÁS SIMPLES Y MÁS CONFIABLES

Las conexiones Bluetooth más modernas para impresiones más rápidas

Disfrute de velocidades de impresión superiores y eficacia energética con lo último en conectividad Bluetooth, Bluetooth 4.0 Classic y Bluetooth Low Energy. Y si necesita conectar la ZQ300 Series a una red inalámbrica, la compatibilidad opcional con 802.11ac y los protocolos de seguridad wifi más modernos ofrecen conexiones increíblemente rápidas y seguras.

Conectividad robusta y confiable

Con la tecnología patentada Zebra Power Smart Print Technology™, sus empleados obtienen la conexión más confiable a su computadora móvil. Esta tecnología exclusiva administra el procesamiento que suele realizar la CPU de la impresora, liberando el poder de procesamiento para brindar conexiones inalámbricas más confiables y constantes. ¿El resultado? Máxima productividad.

Conexión simple e inmediata con un solo toque

El identificador NFC integrado permite a los usuarios conectar las impresoras ZQ300 Series a cualquier dispositivo Zebra que utilice NFC con solo pulsar un botón; así de rápido. Ya no hace falta leer códigos de barras ni configurar dispositivos manualmente para buscar dispositivos o evitar las conexiones accidentales con dispositivos cercanos. Hasta los empleados nuevos o temporarios podrán empezar a trabajar en segundos sin necesidad de llamar al departamento de Soporte.

MAXIMICE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA Y REDUZCA EL TIEMPO Y COSTO DE ADMINISTRACIÓN

Batería PowerPrecision+ reemplazable por el usuario que proporciona energía en turnos completos y

extraordinarias capacidades de administración de batería

Sus empleados dependen de sus impresoras móviles prácticamente en cada momento del día. Con las impresoras ZQ300 Series, puede asegurarse de que los empleados tendrán la energía suficiente durante todo el turno. La batería PowerPrecision+ de 2280 mAh, un exclusivo modo descanso por inactividad y la tecnología patentada Power Smart Print Technology™ se combinan para minimizar los requerimientos de energía, ofreciendo uno de los tiempos de ciclos más prolongados. Con una amplia variedad de datos de la batería fácilmente accesible, es más fácil que nunca identificar, quitar y reemplazar baterías antiguas antes de que afecten la productividad. Además, los mismos usuarios pueden reemplazar las baterías de los dispositivos ZQ300 Series. De esta forma, se obtiene energía ininterrumpida y no se detendrá el uso de la impresora por un problema de batería.

Ahorro de energía: modo descanso por inactividad con reactivación inmediata

Esta impresora inteligente cambia automáticamente al modo descanso por inactividad cuando deja de trabajar y se reactiva automáticamente cuando recibe una tarea de impresión. En otras palabras, no hace falta que los empleados se acuerden de apagar la impresora para ahorrar energía.

Ahorro de hasta un 30% del consumo de batería con la tecnología patentada Power Smart Print Technology™

Esta tecnología patentada de Zebra calcula y proporciona la cantidad exacta de energía requerida para ofrecer las impresiones de mayor calidad. De esta forma, disminuye el consumo de batería. Mientras que los dispositivos de la competencia proporcionan un nivel de energía constante, la velocidad de impresión de los dispositivos ZQ300 Series se adapta dinámicamente, en tiempo real, con base en distintos factores: desde el motor de torsión, la batería y la temperatura del cabezal de la impresora hasta la densidad de impresión, la antigüedad de la batería, el voltaje disponible y más. En consecuencia, el consumo de energía se reduce, en promedio, entre un 20 y 30 % por ciclo de batería.

La mayor variedad de opciones de carga para obtener la máxima flexibilidad y escalabilidad

Los cargadores de impresoras y baterías de varias ranuras que utilizan una base común y sirven para ciertas computadoras móviles de Zebra facilitan la creación rentable de una estación de carga trastienda en formato rack para todos sus dispositivos actuales y futuros. Los cargadores de impresoras y baterías de una ranura son ideales para cualquier escritorio. Además, con el adaptador de alimentación de CA a USB, los usuarios simplemente pueden conectar la impresora a cualquier tomacorriente de carga.

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR DE IMPRESORAS: FÁCIL, REMOTA, COMPLETA Y RENTABLE

La primera aplicación de la industria capaz de administrar, de forma fácil y remota, las impresoras ZQ300 Series conectadas vía Bluetooth; una tecnología que solo Zebra puede ofrecer

La exclusiva aplicación de administración remota por Bluetooth de Zebra le ofrece visibilidad en tiempo real y administración remota de todas las

impresoras ZQ300 Series que estén conectadas a cualquier dispositivo Android por Bluetooth. Esta aplicación, que se ejecuta en el dispositivo móvil Android, recopila y envía una gran variedad de información sobre las impresoras ZQ300 Series a su solución de administración de dispositivos móviles (MDM), ya sea el software de administración de impresoras Printer Profile Manager Enterprise de Zebra o SOTI MobiControl. Ahora, la misma herramienta que utiliza para administrar de forma remota el resto de sus dispositivos móviles también le permite actualizar y monitorear con simplicidad sus impresoras móviles y solucionar los problemas en tiempo real y desde una ubicación central remota. La administración de la impresora deja de ser una tarea reactiva para convertirse en una solución proactiva y mejora el tiempo de funcionamiento, la recuperación de la inversión (ROI) y el costo total de propiedad de la impresora. Además, dado que esta solución utiliza un canal de comunicación Bluetooth secundario, no interfiere con la impresión de los dispositivos ZQ300 Series; en consecuencia, protege el desempeño de la impresora y del dispositivo móvil.

Zebra Print DNA: transformación de las impresoras desde adentro

Zebra Print DNA es el código genético que inyecta funciones catalizadoras para empresas a las impresoras Link-OS® mediante su exclusiva combinación de aplicaciones, utilidades y herramientas de desarrollo innovadoras. Como resultado, obtiene una experiencia de impresión superior gracias al rendimiento mejorado, a la administración remota simplificada y a una integración más sencilla.

Servicios opcionales de administración de impresoras para obtener la máxima flexibilidad de administración

Si utiliza métodos manuales para la trazabilidad de sus impresoras, lo más probable es que pierda información que le permita ahorrar dinero. Las poderosas opciones de servicio de visibilidad que ofrece Zebra proporcionan información esencial sobre los datos que necesita para evitar tiempos de inactividad de la impresora y maximizar el retorno de este activo empresarial clave. Nuestro servicio de visibilidad de activos (AVS) basado en la nube y por suscripción proporciona información básica sobre la salud y describe los pasos proactivos que son necesarios para que las impresoras ZQ300 Series nunca dejen de funcionar, y todo por unos centavos al día. El servicio integral y completo de visibilidad operativa (OVS) se conecta a una MDM y le permite monitorear casi todos los aspectos de su impresora Zebra, además del estado de los servicios y de las reparaciones. Vea el estado y la ubicación actual de todas sus impresoras, de las impresoras en un sitio específico, de ciertos modelos o de una impresora en particular, y mucho más.

Suministros certificados de Zebra, siempre excepcionales

Los suministros de impresión pueden afectar en todo, desde la duración del cabezal de impresión hasta la eficiencia operativa. Por eso diseñamos, producimos y probamos rigurosamente nuestra propia línea de suministros para impresión térmica, para asegurarnos de que su impresora Zebra tenga un rendimiento uniforme y optimizado - además de garantizarle tranquilidad. Si busca calidad, servicio y experiencia en impresión térmica líderes de la industria, elija los suministros certificados de Zebra.

Maximice la disponibilidad de las impresoras con los servicios de Zebra OneCare™

Los servicios de soporte Zebra OneCare permiten llevar adelante sus operaciones comerciales más importantes. Con varias opciones de niveles de servicio, puede proteger su inversión y obtener el máximo tiempo de funcionamiento y el mejor desempeño. Obtenga un nivel de soporte técnico incomparable directamente del fabricante gracias al soporte técnico con operadores telefónicos y a una cobertura integral, que incluye daños accidentales y tiempos de reposición y de reparación definidos. Además, tiene acceso a servicios opcionales, como puesta en marcha de dispositivos, reparaciones in situ, servicios de actualización y reemplazo de baterías, y envíos exprés, que le permiten personalizar su plan de servicio según sus necesidades empresariales individuales.

Accesorios de dispositivos ZQ300 Series

Desde accesorios relacionados con la energía y la carga hasta opciones de transporte y protección, cables y más

| | | | |
|--|--|---|--|
| ENERGÍA Y CARGA | | ENERGÍA Y CARGA (CONTINUACIÓN) | |
| Cargadores y bases de carga | | Adaptadores de alimentación | |
| Varias ranuras | |  <p>Adaptador de CA a USB Utilice este adaptador de CA a USB para cargar su impresora ZQ300 Series. Seleccione el número de pieza correcto y el cable de alimentación adecuado para su región. Regiones: EE. UU., RU, UE, Australia, Brasil, Corea e India</p> | |
|  <p>Base de carga de cinco ranuras Conecte y cargue hasta cinco impresoras ZQ300 Series al mismo tiempo. Este accesorio se envía con fuente y cable de alimentación. Seleccione el número de pieza y la opción adecuada del cable de alimentación para su región. Regiones: EE. UU., UE y RU</p> | BATERÍAS | | |
|  <p>Cargador de batería de tres ranuras Conecte y cargue hasta tres baterías PowerPrecision+ de ion de litio de impresoras ZQ300 Series al mismo tiempo. El cargador de baterías de tres ranuras incluye fuente y cable de alimentación. Seleccione el número de pieza y la opción adecuada del cable de alimentación para su región. Regiones: EE. UU., UE y RU</p> |  <p>Batería recargable de ion de litio PowerPrecision+ de 2280 mAh Batería de reemplazo de la impresora. Nota: la impresora incluye una batería. Capacidad de la batería: 2280 mAh.</p> | | |
| Una ranura | | OPCIONES DE TRANSPORTE Y PROTECCIÓN | |
|  <p>Estación de carga de una ranura Conecte y cargue una sola impresora ZQ300 Series. Este accesorio incluye un cable USB y un adaptador de CA a USB. Seleccione el número de pieza con el conector adecuado para el adaptador de CA a USB. Regiones: EE. UU., UE, RU, Australia, Brasil y Corea</p> | Opciones de protección | | |
|  <p>Cargador de batería de una ranura Conecte y cargue una batería PowerPrecision+ de ion de litio de impresoras ZQ300 Series. Fuente de alimentación integrada. Se envía con cable de alimentación. Seleccione el número de pieza y el cable de alimentación adecuado para su región. Regiones: EE. UU., UE, RU, Corea, Brasil y Australia</p> |  <p>Estuche blando Este estuche blando permite conexiones y desconexiones simples para aumentar la portabilidad. Incluye correa para el hombro.</p> | | |
| Integrado al vehículo | | Opciones de transporte | |
|  <p>Adaptador USB para el encendedor Carga la impresora a través del adaptador de alimentación del encendedor del vehículo. Conexión USB a impresora; el cable USB se vende por separado.</p> |  <p>Correa para el hombro Transporte fácilmente los dispositivos ZQ300 Series en el hombro con esta correa cómoda y resistente.</p> | | |
|  <p>Adaptador de carga dual para vehículos Carga una impresora ZQ300 Series y una computadora móvil Zebra TC51 o TC56 de forma simultánea. Incluye cables adaptadores para el encendedor del automóvil y de extremo abierto.</p> |  <p>Clip para cinturón Clip para cinturón de repuesto (se envía un clip para cinturón con la impresora). Un paquete incluye cinco clips.</p> | | |
|  <p>Soporte para vehículo - Tablero Conecte la ZQ300 Series al tablero del vehículo con este soporte de impresora para vehículo.</p> | CABLES Y OTROS ACCESORIOS | | |
|  <p>Soporte para vehículo - Parabrisas Conecte la ZQ300 Series al parabrisas del vehículo con este soporte de impresora para vehículo.</p> |  <p>Cables USB de repuesto Cable USB tipo A a tipo C. Utilice con el adaptador de CA a USB o el adaptador para el encendedor del automóvil para cargar su impresora. La impresora incluye un cable. Disponibilidad de una o cinco unidades de repuesto.</p> | | |
| |  <p>Rodillo de la platina Reemplace el rodillo de la platina de su ZQ300 Series.</p> | | |
| |  <p>Espaciador de materiales Los espaciadores de compartimientos de materiales para los dispositivos ZQ300 Series permiten utilizar papel de 76,2 mm (3 pul.) o 50,8 mm (2 pul.) de ancho.</p> | | |

Especificaciones de la impresora móvil de recibos ZQ300 Series

Los dispositivos ZQ300 Series son ideales para las siguientes aplicaciones:

| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |
|------------------------------------|--|
| Dimensiones | Impresora ZQ310: 130 mm (pr.) x 93,5 mm (an.) x 49,5 mm (al.) 5,12 pul. (pr.) x 3,68 in (an.) x 1,95 in (al.) |
| | Impresora ZQ320: 130 mm (pr.) x 117,7 mm (an.) x 49,5 mm (al.) 5,12 pul. (pr.) x 4,63 pul. (an.) x 1,95 (al.) |
| Volumen | Impresora ZQ310: 600 cc (36,6 pulg. cúbicas) Impresora ZQ320: 757 cc (46 pulg. cúbicas) |
| Peso con batería | Impresora ZQ310: 0,37 kg (0,81 lb) Impresora ZQ320: 0,43 kg (0,95 lb) |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
| Sistema operativo |  Link-OS® |
| Método de impresión | Térmica directa |
| Resolución | 8 puntos por mm (203 ppp) |
| Memoria | RAM: 128 MB; Flash: 256 MB (48 MB disponibles para el usuario) |
| Batería | Li-Ion 2280 mAh, 7,2 V, PowerPrecision+ |
| Ancho máximo de impresión | Impresora ZQ310: 48 mm (1,89 pul.) Impresora ZQ320: 72 mm/2,83 pul. |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 4 pps (100 mm por segundo) |
| Sensores de medios | Falta de consumibles, puerta abierta de consumibles |
| Lenguajes de programación | CPCL y ZPL El lenguaje de programación ZPL garantiza total compatibilidad con muchas otras impresoras Zebra |
| Cortador | Barra de corte |
| Orientación de impresión | Horizontal y vertical |
| CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIBLES | |
| Ancho del material | Impresora ZQ310: 58 mm ± 0,75 mm (2,28 pul. ± 0,02 pul.); con espaciadores: 50,8 mm ± 0,75 mm (2 pul. ± 0,02 pul.) |
| | Impresora ZQ320: 80 mm ± 0,75 mm (3,15 pul. ± 0,02 pul.); con espaciadores: 76 mm ± 0,75 mm (3 pul. ± 0,02 pul.) |
| Máximo diámetro exterior del rollo | 40 mm/1,57 pul. |
| Soporte del material | Ancho para materiales fijos de colocación sencilla (diseño convexo) |
| Grosor del material | 0,06 mm (0,0023 pul.) a 0,16 mm (0,0063 pul.) |
| Tipos de material | Térmica directa: papel de recibo, etiquetas sin liner |
| Mínima longitud del recibo | 12,5 mm (0,49 pul.) |
| Máxima longitud del recibo | Sin límite en modo de línea |
| Contador de etiquetas | Odómetro |
| CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO | |
| Ambiental | Temperatura de funcionamiento: De -15 °C a +50 °C (de 5 °F a +122 °F) Temperatura de almacenamiento: De -20 a 60 °C (de -4 a +140 °F) Temperatura de carga: De 0 °C a 40 °C (de 0 °F a 104 °F) Humedad operativa: 10% a 90% sin condensación Clasificación IP: IP54 Resistencia a caídas: 1,5 m (5 ft) en todo el rango de temperaturas de funcionamiento Golpes: 500 caídas libres desde 1 m (3,3 ft) Vibración: MIL STD 810 |

| CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO (CONTINUACIÓN) | |
|--|---|
| Homologaciones | Límites de la FCC Parte 15 y EN 55022 Clase B; FCC, IC y normas europeas para Bluetooth y 802.11a/b/g/n; estándar de Seguridad IEC 60950 y TÜV; NOM, C-Tick, VCCI, S-Mark, PSE, CCC, registro MII Bluetooth SIG y certificación wifi |
| Prueba de validación | Las impresoras ZQ300 Series han sido probadas con aplicaciones líderes en la industria para verificar su interoperabilidad y mejorar su optimización general con terminales validadas. Los socios proveedores de software independientes (ISV) de Zebra crean soluciones de software líderes en la industria para solucionar problemas comerciales. Zebra trabaja estrechamente con estos ISV para lograr la integración de servicios de impresión y demás capacidades de los productos Zebra. Puede encontrar las aplicaciones validadas por Zebra en www.zebra.com/validation . |
| CAPACIDADES DE INTERFAZ Y DE COMUNICACIÓN | |
| Bluetooth | BR/EDR, LE 4.0 |
| USB 2.0 | Cliente, conector USB Type-C™ |
| NFC | Identificador NFC pasivo |
| Compatibilidad con sistema operativo host | Compatibilidad con Windows: CE .NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, Windows 2000 y Windows NT a través del controlador de impresoras Zebra para Windows o nuestros controles SDK móviles y demás aplicaciones; y Android 2.3, Android 4.0, Android 4.1, iOS 5, iOS 6, iOS 7 e iOS 10 |
| Interfaz de usuario | LED |
| WLAN (OPCIONAL) | |
| Conexión WLAN | 802.11ac |
| Seguridad WLAN | WEP, TKIP, cifrado AES, WPA, WPA2, 801.1X (con WEP, WPA o WPA2) EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP y LEAP |
| Funciones WLAN compatibles | 802.11r, 802.11d, 802.11i, WAN y BT 4.0 simultáneo, itinerancia veloz a través de almacenamiento en caché Pairwise Master Key (PMK), Opportunistic Key Caching (OKC) o reanudación de sesión EAP-Fast. Compatibilidad con modo ad hoc. |
| Protocolos de Internet a través de WLAN | UDP/TCP, DHCP/BootP, FTP/Mirror, HTTP, SMTP/POP3, Telnet, LPD y SNMP |
| SIMBOLOGÍAS DE CÓDIGOS DE BARRAS | |
| Proporciones de códigos de barra | 1,5:1; 2:1; 2,5:1; 3:1; 3,5:1 |
| Códigos de barras lineales | Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, complemento de 2 y 5 dígitos, entrelazado 2 de 5, UCC/EAN 128, UPC-A, UPC-E, complemento de 2 y 5 dígitos |
| Códigos de barras 2D | Códigos de barras 2D: Aztec Code, Data Matrix, familia GSI/DataBar™ (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, código QR y TLC 39 |
| FUENTES Y GRÁFICOS | |
| CPCL/ZPL (escalable) | Latin-9, árabe, cirílico, hebreo, SourceCodePro, NotoMono (CJK), Hans (CJK) y tailandés (Angsana) |
| CPCL (Bitmap) | Chino simplificado: 24x24 Msung, 16x16 SimSun; chino tradicional: 24x24 M kai, 16x16 New Sans MT; vietnamita: 16x16 Utah; japonés: 16x16 MS Gothic |
| ZPL | Fuentes estándar: 25 fuentes de mapas de bits, fuente suavizada escalable (CG Triumvirate™ Bold Condensed), SourceCodePro escalable, NotoMono (CJK) escalable, Hans (CJK) escalable. Fuentes opcionales: posibilidad de descargar fuentes escalables de mapas de bits. *Contiene UFST® de Agfa Monotype Corporation. |

Servicio en campo

- Facturas/recibos
- Listas de inventario
- Impresión de cronogramas
- Conciliación de piezas

Transporte y logística

- Facturas
- Recibos
- Emisión de boletos

Gobierno

- Infracciones de estacionamiento
- Citaciones electrónicas
- Lectura de medidores de servicios
- Avisos de entregas postales

DSD

- Facturas
- Comprobantes de entrega
- Recibos
- Informes de fin del día

Mensajería

- Comprobantes de entrega
- Facturas

Especificaciones de la impresora móvil de recibos ZQ300 Series (continuación)

SUMINISTROS PARA IMPRESORAS

Si busca calidad, servicio y experiencia en impresión térmica líderes en la industria, elija los suministros certificados de Zebra para garantizar un desempeño constante y optimizado de su impresora Zebra.

SOLUCIONES DE SOFTWARE PRINT DNA

Las impresoras ZQ300 Series admiten nuestra potente solución Print DNA con paquetes de aplicaciones, utilidades y herramientas de desarrollo para conseguir un mejor desempeño, una administración remota simplificada e integraciones más simples.

Herramientas de productividad

| | |
|---|---|
|  Enterprise Printing Solutions |  Print Station |
|  Pairing Solutions |  Virtual Devices |
|  PDF Direct |  Zebra Designer |

Herramientas de administración

| | |
|--|---|
|  Bluetooth Printer Management |  PrinterSecure |
|  Print Profile Manager Enterprise |  Printer Setup Utility |

Herramientas de Desarrollo

| | |
|---|---|
|  Browser Print |  Network Connect |
|  Cloud Connect |  PrintConnect |
|  MultiPlatform SDK | |

Herramientas de visibilidad

| | |
|--|---|
|  MDM Connectors |  Visibility Services |
|--|---|

Las funciones de Print DNA pueden variar según el modelo y es posible que se requiera un contrato de soporte. Para obtener más información, visite www.zebra.com/printdna.

ACCESORIOS

| | |
|------------|--|
| Protección | Estuches blandos |
| Transporte | Clip para cinturón (incluido) y correa para hombro |
| Cable | Cable de comunicación o carga USB, tipo C a tipo A |

ACCESORIOS (CONT.)

| | |
|------------------------------------|--|
| Cargadores y bases de carga | <p>Implementaciones grandes: estación de carga con cinco ranuras y cargador de batería de tres ranuras</p> <p>Implementaciones pequeñas: adaptador de CA a USB, cargador de batería de una ranura y estación de carga de una ranura</p> <p>Cargas en vehículos: Adaptador para el encendedor del automóvil con dos puertos USB (para cargar la impresora y la computadora móvil)</p> <p>Adaptador para vehículos para cargar la impresora y la computadora móvil (TC51/56) mediante una conexión directa a la batería de 12-24 V del vehículo</p> <p>Soportes para vehículos (para el parabrisas o el tablero) que se conectan directamente a la batería de 12-24 V del vehículo</p> <p>Soportes vehiculares (para parabrisas y tableros)</p> |
|------------------------------------|--|

EN LA CAJA

Impresora, batería (ion litio de 2280 mAh), clip para cinturón, cable USB (tipo C a tipo A), Guía de inicio rápido, tarjeta de registro, Guía de seguridad y Guía de normativa

GARANTÍA

La garantía de los dispositivos ZQ300 Series es por defectos de mano de obra y materiales durante 1 (un) año desde la fecha de envío. Para leer la declaración completa de la garantía, visite: www.zebra.com/warranty.

SERVICIOS RECOMENDADOS

Servicios de soporte de Zebra OneCare™

Maximice la disponibilidad y las operaciones comerciales con los servicios de soporte de Zebra OneCare™. Usted invierte en las impresoras Zebra para ver crecer a su empresa. Y requiere soporte operativo para su entorno dinámico. Aumente el rendimiento predecible, el soporte para las operaciones de misión crítica y los resultados comerciales mejorados mientras reduce los gastos de reparaciones no programadas. Disfrute de soporte técnico incomparable directamente de Zebra, además de servicios de reparación integrales, como daños accidentales y devoluciones por reposición definidas. Los servicios complementarios opcionales le permiten personalizar su plan de servicio para satisfacer las necesidades de su empresa, tanto hoy como a medida que evolucionen sus operaciones.

Nota: La disponibilidad del servicio puede variar según la región.

OBTENGA LA IMPRESORA MÓVIL ECONÓMICA QUE OFRECE UN GRAN VALOR COMERCIAL: ZQ300 SERIES.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/ZQ300 O NUESTRO DIRECTORIO DE CONTACTOS GLOBALES EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACT



FICHA TÉCNICA

IMPRESORA MÓVIL DE RECIBOS ZQ300 SERIES: AMBIENTES EXTERIORES



Sede corporativa en Norteamérica
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en América Latina
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com